


DESIGN RÉSZLETEK DÍSZÍTÉS ÉS ÜVEGEZÉS



Fedezze fel
a részleteket !

Szkennelje be
a QR-kódot!

www.bb-ablak.hu

PURE LINE

- A PURE LINE kivitelű ajtószárnyak a sima, minimalista formavilágot képviselik – olyan terekhez tervezve, ahol a letisztultság találkozik az eleganciával. Tökéletes választás a modern dizájn rajongóinak, különösen annak klasszikus, időtálló változatában.
- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK**, gazdag árnyalatok, különösen a fahatású színek széles palettája.
- VÁLTOZATOS DÍSZÍTŐELEMOK, DÍSZCSÍKOZÁSOK** – Lehetőséget biztosítanak az ajtó megjelenésének teljes személyre szabására és egyedi kialakítására.

BEJÁRATI AJTÓK A LEGMAGASABB TELJESÍTMÉNNYEL

Ud akár
0,76 W/m²K

RC4


47 dB

ELÉRHETŐ TŰZGÁTLÓ ÉS FÜSTGÁTLÓ KIVITELBEN IS

El₂30

El₂60

S_a, S₂₀₀



QUATRO LINE

Geometrikus minták harmonikus kompozícióban – az időtálló elegancia jegyében.



VÁLASZTHATÓ ÜVEGEZÉSEK

INOX VISION

BLACK VISION

QUATRO Q1



QUATRO Q2



QUATRO Q3



FUTORO LINE

🏠 Jövőbe mutató, egyedi és innovatív formavilág jellemzi, amely modern, kreatív és különleges megjelenésével azonnal magára vonzza a figyelmet, miközben eleganciát és időtálló stílust sugároz.







STRUKTURO LINE

🏠 Az egyedi mintázattal kialakított, dombornyomott ajtók különleges térhatást és lenyűgöző vizuális élményt teremtenek, miközben mélységet, karaktert és exkluzív megjelenést kölcsönöznek az otthon bejáratának, már az első pillanatban hangsúlyozva annak stílusát és egyediségét.



DISZÍTŐELEM DISZCSIKOZÁSOK


-  **INOX DECOR**
Az acél fénye, amely soha nem megy ki a divatból. A rozsdamentes inox díszcsíkok prémium karaktert adnak az ajtóknak, és kiemelik modern stílusukat. Időnek és környezeti hatásoknak ellenállva minden bejáratot a ház névjegyévé varázsolnak.
-  **BLACK DECOR**
A fekete legszebb formájában. A porszórt festésű lemezből készült matt díszcsíkok kifinomult kontrasztot teremtenek, és különleges mélységet adnak az ajtóknak. Ez a részlet már a küszöbtől kezdve a belső tér presztízsét építi.
-  **CLASSIC DECOR**
Időtlen elegancia modern köntösben. Az alumínium alkalmazások PVC laminátum bevonattal fehér, szürke, antracit és fekete színekben érhetők el, stílust és harmóniát adva az ajtóknak. Ez a dekoráció a klasszikus és a modern ötvözte.
-  **GLASS DECOR**
Finomság és luxus egy üveglapon. A fekete Lacobel díszcsíkok eleganciát kölcsönöznek az ajtóknak, design elemmé alakítva azokat a térben. Ez a dekoráció vonzza a tekinteteket, és hangsúlyozza a bejárat egyediségét.
-  **LAMEL DECOR**
Designos ritmus, amely karaktert ad az ajtóknak. A függőleges alumínium lamellák PVC laminátum bevonattal Turner-tölgy, sötét dió és fekete árnyalatokban érhetők el, modern elegancia hatását keltve. Ez a részlet a egyszerűséget presztízsé emeli.



INOX DECOR

A díszcsíkozások szélessége: M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10 – 15 mm; M8 – 30 mm; K1, M5, M6 – 130 mm.

A K1 minta az M3, M4, és M8 díszcsíkozásokkal együtt is választható.
A díszcsíkozással rendelt ajtók is rövidíthetők.



BLACK DECOR

A díszcsíkozások szélessége: M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10 – 15 mm; M8 – 30 mm; K1, M5, M6 – 130 mm.

A K1 minta az M3, M4, és M8 díszcsíkozásokkal együtt is választható.
A díszcsíkozással rendelt ajtók is rövidíthetők.



GLASS DECOR

- A LACOBEL díszítések kizárólag a beltéri bejárati ajtókra alkalmazhatók.
- A fekete üvegből készült, az ajtószárny felületére ragasztott LACOBEL díszítőelemek még különlegesebbé teszik az ajtó külsejét.



CLASSIC DECOR

- Unikális mintázatú dombornyomott ajtók, amelyek mélységet és különleges megjelenést kölcsönöznek az otthon bejáratának.



LAMEL DECOR



ÜVEGEZÉSEK / ÜVEGTÍPUSOK



REFLEX ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, átlátszó, enyhén sötétített, mérsékelt fényvisszaverődéssel (reflexiós), sötétbarna árnyalatú.



REFLEX GRAFIT ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, átlátszó, enyhén sötétített, mérsékelt fényvisszaverődéssel (reflexiós), grafitészürke árnyalatú.



DEKORMATT ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, nem átlátszó, savmart üveggel.



DEKORMATT L4 ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, nem átlátszó, savmart üveggel, részben (4 db 15 mm széles átlátszó, víztiszta csíkozásokkal).



MIRASTER ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, átlátszó, tükörhatással. A MIRASTAR üvegtípus tükörhatását a fényviszonyok különbsége adja. Így az üveg akkor tükröződik, ha erősebb az ajtón kívüli fény, mint a belső térben. **Figyelem!** Éjjeli sötétben a mirastar üvegezés fordított hatással bír: bentől tükröződik vissza, kintől pedig átlátható. Ezért javasolt este a külső oldalról megvilágítást biztosítani az ajtónak.



LACOBEL ÜVEG

Többrétegű hőszigetelő üveg, az ajtószárny KÜLSŐ OLDALÁN az üveggel egybefüggő fekete üvegből készült kerettel, belső oldalán MATT FEKETE INOX kerettel. A LACOBEL üvegezésű ajtók kizárólag a napsugárzástól folyamatosan védett helyen alkalmazhatók, és kívülről árnyékolást szükséges biztosítani az ajtónak!

INOX VISION



Sík Négyezőg



Futuro F2 Négyezőg



Sík Létra



Sík Négyezőg Plusz



Sík Csík



Sík Csík - A



Sík Csík Plusz



Sík Csík Plusz - A



Sík Létra Plusz



Sík Csík Slim



Sík Csík Slim - A



Strukturo S1 Csík Slim



Sík Négyzet 4



Sík Hullám



Négyezőg Plusz-A



Quattro Q1 Csík



BLACK VISION



Üveg típusok a NÉGYSZÖG, CSÍK /-A, NÉGYSZÖG PLUSZ, LÉTRA mintákhoz




REFLEX alapáras



DECORMATT alapáras



GRAFIT alapáras




MIRASTAR felár



DECORMATT L4 felár





GLASS VISION

Üveg típusok a MIRASTAR /-A mintákhoz

Mirastar alapáras

Az ajtólap belső oldalán inox vagy matt fekete keret alapáras



Üveg típusok a NÉGYSZÖG, CSÍK /-A, NÉGYSZÖG PLUSZ, LÉTRA mintákhoz

REFLEX alapáras

DECORMATT alapáras

GRAFIT alapáras

MIRASTAR felár

DECORMATT L4 felár

Üveg típusok a LACOBEL /-A mintákhoz

DECORMATT L4 felár



DECORMATT alapáras

Az ajtólap belső oldalán matt fekete keret alapáras

CLASSIC VISION



Üveg típusok a NÉGYSZÖG, CSÍK /-A, NÉGYSZÖG PLUSZ, LÉTRA mintákhoz




Matt fehér (RAL 9016-hoz hasonló)



Szürke (RAL 7040-hez hasonló)



Antracit (RAL 7016-hoz hasonló)



Fekete (RAL 9004-hez hasonló)



C1 C2 C3 C4

LAMEL VISION


Üveg típusok a NÉGYSZÖG, CSÍK /-A, NÉGYSZÖG PLUSZ, LÉTRA mintákhoz



L3 Fekete



L6 Fekete



L9 Fekete



L3 Sötét dió



L6 Sötét dió



L9 Sötét dió



L3 Turnern Tölgy




L6 Turnern Tölgy



L9 Turnern Tölgy


Lamellák elérhető színei:



Turner Tölgy



Fekete (RAL 9004-hez hasonló)



Sötét dió




BEVILÁGÍTÓK


- Az ajtók mellé sorolt fix üvegű bevilágítók alacsony vagy átlagos betörési kockázatú helyiségekbe ajánlottak.
- Az ajtó és a bevilágító tokszerkezete készre kialakított padlózatra, és annak szintjére történő ráépítésre lettek tervezve. Az oldalsó bevilágító alsó, a kész padlózattal érintkező szegélyeinél feltétlenül szükséges tömítőszilikon vagy más építési tömítő-, vagy szigetelőanyag használata, a csapadékvíz belső térbe való beszivárgásának megakadályozása céljából. Méretbeli tűréshatár: 1m-ig: +/- 1 mm; 1 m felett +/- 2 mm. A felülvilágítók az alábbi üvegtípusokkal kaphatók: REFLEX, GRAFIT, DEKORMATT, MIRASTAR
- Figyelem! A DELTA biztonsági ajtók bevilágítókkal történő beépítése érvényteleníti az ajtóra vonatkozó betörésvédelmi tanúsítványt.

TÍPUSOK

Figyelem! A C, D és E típusú bevilágítók kizárólag a 90E méretű ajtókhoz sorolhatók.




A bevilágító üvegének típusai:



TERMO ODS BEVILÁGÍTÓK


- Alkalmazhatók a Termo ODS tokkal szerelt SPECIAL és a PERFECT típusú ajtókhoz.
- A bevilágítók tokszerkezete rétegragasztott fa, és az ajtó színével azonos laminált acéllemez egyesítéséből készül, hasonlóan a kültéri Delta ajtók Termo ODS fa-acél tokszerkezetek profiljaihoz.
- 29 mm vastag, 2 rétegű üvegezés P2 osztályú biztonsági üveggel. Üvegezés hőátbocsátási tényezője: Ug=1,1 W/m²K Az üvegszerkezet külső üvegét az alábbi üvegtípusok közül választhatjuk:

REFLEX, DEKORMATT, MIRASTAR, DEKORMATT L4, GRAFIT.
- Tekintettel arra, hogy az egyes PVC fóliával laminált acél szerkezeti elemek (bevilágítók, tokok, szárnyak) illesztésénél eltérő vastagságú (0,5 mm, 0,7 mm, 1,5 mm) és eltérő szállításokból származó alapanyagok kerülnek egymás mellé, ezért az azonos színűknél is apróbb árnyalati eltérések mutatkozhatnak.



TERMO ALU BEVILÁGÍTÓK

- A DELTA Termo ALU rendszer bevilágítói tökéletesen illeszkednek a Termo ALU, illetve az ÚJ Termo OKD tokrendszerekhez egyaránt. Alkalmazhatók a SPECIAL, PERFECT, valamint EXCLUSIVE ajtó típusoknál. A Termo ALU profil belső szerkezetében speciális hőszigetelő anyagok, illetve ún. „hőmegszakítók” találhatóak, amelyek a külső alacsony hőmérsékleteknél megakadályozzák a bevilágító tokszerkezetének áthűlését.
- Túl széles falnyílás esetén lehetőség van 50 mm-es színazonos Termo ALU toktoldó alkalmazására. 49 mm vastag 3 rétegű üvegezés P2 osztályú biztonsági üveggel. Üvegezés hőátbocsátási tényezője: Ug=0,5 W/(m²K) Az üvegszerkezet külső üvegét az alábbi üvegtípusok közül választhatjuk: REFLEX, DEKORMATT, GRAFIT vagy a feláras DEKORMATT L4 és MIRASTAR.
- A ,240'-es PERFECT típusú ajtó ára az alábbi táblázatban szereplő értékekhez képest 30%-os felárral számolandó.



bevilágító típusa	szerkezet tok-külmérete SPECIAL és PERFECT ajtóval		szerkezet tok-külmérete EXCLUSIVE ajtóval	
	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)
A 30 cm	1326	2082	1356	2082
A 31-40 cm	1327-1426	2082	1357-1456	2082
A 41-50 cm	1427-1526	2082	1457-1556	2082
B 30 cm	1626	2082	1656	2082
B 31-40 cm	1627-1826	2082	1657-1856	2082
B 41-50 cm	1827-2026	2082	1857-2056	2082
C 30 cm	1026	2382	1056	2382
C 31-40 cm	1026	2383-2482	1056	2383-2482
C 41-50 cm	1026	2483-2582	1056	2483-2582
D 30 cm	1326	2382	1356	2382
D 31-40 cm	1327-1426	2383-2482	1357-1456	2383-2482
D 41-50 cm	1427-1526	2483-2582	1457-1556	2483-2582
E 30 cm	1626	2382	1656	2382
E 31-40 cm	1627-1826	2383-2482	1657-1856	2083-2482
E 41-50 cm	1827-2026	2483-2582	1857-2056	2483-2582

**Elérhetőségek:**

(külső Váci út 133.)

1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:


H-CS: 8.00 - 16.00

P: 8.00 - 15.00

SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224

**Elérhetőségek:**

1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:

H: 8.00 - 18.00

K-P: 8.00 - 16.00

SZO: 9.00 - 13.00

V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609

