

EGYEDI GYÁRTÁSÚ AJTÓK CPL ÉS FA FURNÉR FELÜLETTEL



Fedezze fel
a részleteket !

Szkennelje be
a QR-kódot!

www.bb-ablak.hu

BB-ABLAK ÉS AJTÓ

Minőség, amiben megbízhat


- 🏠 Üdvözljük a BB-Ablak és Ajtó világában, ahol a kiváló minőség és a professzionális szolgáltatás kéz a kézben jár! Nyílászáróinkat modern, korszerű gépsorokon gyártjuk, így biztosítva a folyamatosan ellenőrzött, magas színvonalú termékeket. Számunkra nemcsak a gyártás minősége, hanem a szakszerű beépítés is kulcsfontosságú – ezért minden munkafolyamatot saját, jól képzett szakembereink végeznek, garantálva a végeredmény tartósságát és esztétikumát.
- 🏠 Kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink folyamatos továbbképzésére, hogy a változó igényekhez igazodva a legjobb megoldásokat kínálhassuk Önnek. Termékeinkre és a kivitelezésre egyaránt teljes körű garanciát vállalunk.
- 🏠 Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol személyesen is megtekintheti mintadarabjainkat, és meggyőződhet termékeink minőségéről.

Válasszon minket – biztos alapok, szép otthon.

AJTÓK EGYEDI MEGRENDELÉSRE

- 🏠 Fontos megjegyezni, hogy a beltéri ajtó cseréje nemcsak egyszerű feladatnak tűnhet, hanem valójában költséges beavatkozás is lehet. Ezért egy ilyen beruházás esetén mindenképpen érdemes hosszú távon gondolkodni, és figyelembe venni az ajtó élettartamát, tartósságát is.
- 🏠 A régi ajtó bontása és az új beépítése gyakran járhat olyan kiegészítő munkálatokkal is, mint például a padló vagy a fal javítása, helyreállítása. Ezek tovább növelhetik a csere teljes költségét és időigényét.
- 🏠 Bár a dekorfóliás ajtók kezdeti beszerzési ára alacsonyabb lehet, hosszú távon előfordulhat, hogy gyakrabban kell őket cserélni, mint a CPL laminált felülettel rendelkező ajtókat. Ezért egy ellenállóbb, tartósabb megoldás választása gazdaságosabb és praktikusabb döntés lehet.

**Ajtóink rendelhetőek
vízszintes és függőleges száliránnyal!**



Függőleges szálirány



Vízszintes szálirány










EGYEDI CPL FELÜLET

- ↑ A különféle beltéri ajtótípusok iránti igény növekedésével együtt egyre fontosabb szemponttá vált a fokozott kopásállóság. A felhasználók olyan megoldásokat keresnek, amelyek hosszú távon is megőrzik esztétikai és funkcionális értéküket. Ennek a kihívásnak a kezelésére fejlesztették ki a CPL (Continuous Pressure Laminate) beltéri ajtót.
- ↑ A CPL ajtó elsősorban azért vált népszerűvé, mert keményebb, karcálló és strapabíró felülettel rendelkezik, így ellenáll a mindennapi használatból eredő igénybevételnek. Ennek köszönhetően elkerülhető, hogy néhány éven belül cserélni kelljen az ajtót sérülések vagy kopás miatt, ami hosszú távon gazdaságosabb megoldást jelent.
- ↑ A frontlemez és a tok frontlemeze egyaránt CPL, vagyis laminált felületű. A laminálási folyamat során a dekorfóliát melamingyantával itatják át, majd speciális technológiával, nagy nyomáson préselik. Ez az eljárás egységes felületi struktúrát, színt és egy bizonyos fényességet eredményez, amely meghatározza a CPL ajtók jellegzetes megjelenését.
- ↑ Fontos megjegyezni, hogy a fóliák alkalmazása a többi ajtófelületen technológiai okokból elkerülhetetlen. Ezek a dekorfóliák azonban nem esnek át laminálási eljáráson, ezért felületük fényessége eltérhet, érzékenyebbek a fizikai behatásokra, és nem tökéletesen szín azonosak. A színek többsége csupán hasonló árnyalatot mutat, de nem teljesen azonos a CPL frontfelületével.

ELÉRHETŐ CPL ajtóink az alábbi színekben érhetőek el:

Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatás során előforduló esetleges színeltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
A teljes ajtó méretben a valódi fa egyéb jellemzői, például göcsök és repedések utánzatai jelenhetnek meg!

					
Aland Fenyő	Amerikai dió	Antracit tölgy	Aragon tölgy	Chromix Bronz	Chromix ezüst
					
Chromix fehér	Dijon dió	Dohány tölgy	Északi tölgy	Fehér akác	Fehér Gladstone
					
Fehér len	Fehér tölgy	Fineline fehér	Füstölt tölgy	Ónos tölgy	Gleccser fehér
					
Homokbézs	Lorenzo tölgy	Natúr Hickory	Natúr tölgy	Tonsberg tölgy	Palládium szürke
					
Platán	Shermann tölgy	Silver tölgy	Tabak dió		

FA FURNÉR AJTÓK

-  A furnér egy vékony, 0,6 mm vastag természetes fa réteg, amelyet egy MDF hordozófelületre ragasztunk. A fa furnér így megőrzi az igazi fa mintázatát és karakterét, miközben a hordozóanyag biztosítja az ajtó stabilitását és formatartását.
-  A fa furnér ajtók a természetes fa szépségét és melegségét ötvözik a modern gyártási technológiák előnyeivel. Ezek az ajtók kiváló választást jelentenek azok számára, akik esztétikus, minőségi és tartós belső nyílászárót keresnek.
-  Ajtóink síklapos (modern) vagy kazettás (klasszikus) kialakítással, üvegezett vagy tömör változatban, rejtett vagy látható pántokkal, valamint igény szerint egyedi méretezéssel és kivitelben is elérhetők.
-  **Esztétikus megjelenés**
Minden furnérlap egyedi erezetű, így nincs két egyforma ajtó. A természetes fa struktúrája prémium, exkluzív hatást kelt, amely eleganciát sugároz bármely térben.
-  **Tartósság és stabilitás**
A kiváló minőségű hordozóanyag nem deformálódik, és kevésbé érzékeny a páratartalom változásaira, mint a tömörfa. Ez hosszabb élettartamot és megbízható működést biztosít.
-  **Környezettudatos megoldás**
A furnérozott ajtók előállításához kevesebb fát igényel, mint a teljes tömörfa ajtóké, így fenntarthatóbb, környezetkímélőbb alternatívát jelentenek.
-  **Széles szín- és mintaválaszték**
A furnérfelület lehet pácolt vagy lakkozott, így könnyedén illeszthető bármilyen stílusú enteriőrhez, a klasszikustól a modernig.
-  **Könnyen felújítható**
A valódi fa felület nagy előnye, hogy csiszolható és újralakozható, így az ajtó nemcsak megőrizheti eredeti szépségét és esztétikai értékét, hanem akár évek múltán is könnyedén felújítható, újragondolható, sőt a változó belsőépítészeti igényekhez is rugalmasan igazítható.

FA FURNÉR ajtóink az alábbi színekben érhetőek el:

Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatás során előforduló esetleges színeltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.

A teljes ajtó méretben a valódi fa egyéb jellemzői, például göcsök és repedések utánpótlásai jelenhetnek meg!

Az amerikai dió natúr, lakkozott felületű kivitelben érhető el, míg a tölgy pácolt változatban is kapható, többféle színben.



KHP 00 Tölgy



KHP 41 Tölgy



KHP 78 Tölgy



KHP 43 Tölgy



KHP 49 Tölgy



KHP 53 Tölgy



KHP 54 Tölgy



KHP 55 Tölgy



KHP 59 Tölgy



KHP 60 Tölgy



KHP 68 Tölgy



KHP 74 Tölgy



KHP 76 Tölgy



312 Tölgy



Amerikai dió



Natúr lakk Tölgy

INTARZIÁS AJTÓINK



INTARZIÁS AJTÓK



Korinthosz



Szidón



Szmirna



Tunis

EDZETT ÜVEGES



ÜVEGES AJTÓK



Bizánc



Borneo



Kuru



Naxosz



Perszepolisz




Szúsza



FEKETE ÜVEGGEL



Bizánc



Borneo




Kuru



Naxosz



Perszepolisz



Szúsza

FÉMCSÍKOS AJTÓK



A fémcsíkos ajtók díszítése 4 különböző színben választható, az egyedi igényekhez igazodva.



Ezüst




Fekete



Arany



Titán




Argos



Barium C II



Barium IV



Barium K




Barium P II




Barium R




Barium Z



Délión II



Délión C II



Délión IV




Délión K



Délión P II



Délión R



Délión Z




Ebla




Elis



Géla



Gordion II



Gordion C II




Gordion IV




Gordion K



Gordion P II



Gordion R



Gordion Z



Himéria



Karthago I



Karthago II



Karthago III



Kerma I



Kerma II




Kerma III



Krotón



Lindosz C II



Lindosz II



Lindosz IV



Lindosz K



Lindosz P II



Lindosz R



Lindosz Z



Mália



Mália II




Mália III



Nippur



Olympia



Perga




Spárta



Tirka



Trója I



Gordion II.

Gordion C II.

Gordion P II.

Gordion IV.

Gordion K.

Gordion R.

Gordion Z.

Lindosz II.

Lindosz C II.

Lindosz P II.

Lindosz IV.

Lindosz K.

Lindosz R.

Lindosz Z.

Délión II.

Délión C II.

Délión P II.

Délión IV.

Délión K.

Délión R.

Délión Z.

Barium II.

Barium C II.


Barium P II.

Barium IV.

Barium K.

Barium R.

Barium Z.



Karthago I.

Karthago II.

Karthago III.

Krotón

Argos

Trója I.

Trója II.

Trója III.

Spárta

Olympia

Mália I.

Mália II.

Mália III.

Géla

Zakros

Kerma I.

Kerma II.

Kerma III.

Tírka

Nippur



KAZETTÁS AJTÓK



Ararat



Arosio



Assur



Athén



Athosz



Babilon



Cattolica



Delhi I



Delhi II



Delhi III




Délosz



Filippi



Medina



Mekka



Hormuz



Ithaka



Jáva



Jeriko



Kána



Korfu



Mali



Mekka IV




Mekka V



Mekka VI


Választható üveg típusok




Csincsilla




Fatörzs



Krizet



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg



Mekka VIII



Milétosz III



Milétosz IV



Milétosz V



Milétosz VI



Ninive



Ninive III



Padova



Pella



Pompeji



Prága



Savaria



Sína



Szadoma



Théba



Théra



Toledo



Torino



Torino III



Türosz




Zambia






VÁLASZD KI A TÖKÉLETES KILINCSET MDF AJTÓIDHOZ!


Az ajtó nemcsak belépő egy helyiségbe – stílusod tükröződése is.
Emeld otthonod megjelenését modern, elegáns és letisztult kilincseinkkel!




BASIC IBIZA MATT FEKETE
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS BB




BASIC FLORIDA ANTRACIT
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS PZ



BLEND FEHÉR, SZÖGLETES
RÖVIDCÍMES KILINCS



ANIK LINE PVD ANTIK FÉNYES
ARANY, KÖRROZETTÁS KILINCS



ZEIT MATT KRÓM
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS




ZEPELIN FEKETE
KÖRROZETTÁS KILINCS



ANIK PVD SZATÉNPEZSGÓARANY
KÖRROZETTÁS KILINCS



ARETÉ 02 GRAFIT
NÉGYZETROZETTÁS KILINCS



LUXURY PVD SZATÉN VÖRÖSRÉZ
KÖRROZETTÁS KILINCS



MADELEINE FEKETE
KÖRROZETTÁS KILINCS



DUNE PVD FÉNYES ARANY - FEHÉR
PORCELÁN, KÖRROZETTÁS KILINCS



HAVANA FÉNYES KRÓM ÉS BŐR
KÖRROZETTÁS KILINCS



LEVANTE POWER MATT KRÓM
KÖRROZETTÁS KILINCS

TOLÓ AJTÓ RENDSZER

- ↑ A tolóajtó helyhiány vagy esztétikai szempontok miatt is lehet a hagyományosan nyíló ajtók alternatívája. A fal előtt futó tolóajtók esetében a vasalat, valamint az azt takaró – az ajtó mintázatával megegyező, felület a fal síkja előtt helyezkedik el.
- ↑ A tolóajtó vasalata az alábbi elemeket tartalmazza: 2 méteres sín és szerelék, mely magába foglalja a kocsit és igény esetén állítható erősségű végállásütközővel rendelhető. A standard 2 méteresnél hosszabb sín is rendelhető az igényeknek megfelelően.
- ↑ A rendszer része továbbá az alsó megvezető elem, valamint 2 darab ajtólap-felfogató elem. A mozgatórendszer műanyag kocsikat és megvezetett műanyag kerekeket tartalmaz, melyek maximum 40 kg-os ajtólap mozgatására alkalmasak.
- ↑ Megbízható, kiváló működés és hosszú élettartam jellemzi.

TOLÓAJTÓKAGYLÓ (7040) szögletes



(F) fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete (A) zamak (M) 39x152mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓ (7040) ovális




(F) fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete (A) zamak (M) 39x152mm



BELTÉRI AJTÓK EGYEDILEG

NYITÁSIRÁNY MEGHATÁROZÁSA


A nyitásirány meghatározása gyakorlatban és műszaki rajzon



FURATOLT BETÉT


Papírrács

Régóta alkalmazott, bevált ajtólap-merevítési típus, különösen jellemző a lemezelt ajtócsaládokra. Méhsejt szerkezete kiváló tartást biztosít az ajtónak, miközben könnyű marad, így nem terheli a pántokat.



Furatolt faforgácslap betét

Magasabb mechanikai elvárások esetén, felár ellenében kizárólag CPL ajtókhoz rendelhető. Növeli az ajtólap fizikai ellenállását, kis felületen ható erős behatásra sem deformálódik. Kis mértékű hanggátlást is biztosít, különösen küszöbvel kombinálva.



SZELLŐZŐRÁCS

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőző rácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

ALUMÍNIUM
F 1


ALUMÍNIUM
F 4 (bronz)

ALUMÍNIUM
Fehér

ALUMÍNIUM
Fekete

AUTOMATA AJTÓKÜSZÖB



Az ajtók alap kiszereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem fancolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor, automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatóak külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



TOK TÍPUSOK

ÁTFOGÓ (UHT) tok

- 🏠 Az átfogó tok a mai kor építészeti technológiájához igazodó, praktikus és esztétikus tokrendszer. Utólag szerelhető, ezért beépítése az épület átadása előtti utolsó fázisban történik.
- 🏠 Ezen tokok beépítése a végleges padlóburkolatok elhelyezése után, sok esetben még a festés előtt megtörténik. Az átfogó tokok nevében is benne van, hogy általában a falvastagsággal megegyező méretben készülnek.
- 🏠 Fő részei a tok magja és a borítások (fix és mobil), melyek az elhelyezési hézagot takarják. A borítások egyike kivehető (mobil), amelynek köszönhetően a beépítéskor az elhelyezési hézaghoz hozzá lehet férni, illetve állítható, így az egyenetlen falvastagságból vagy függőből adódó pontatlanságokat is korrigálni lehet.
- 🏠 A tok ilyen jellegű állítási lehetősége maximum 2 cm.



- 🏠 Az átfogó tokok falcába épített gumitömítés csillapítja az ajtó csukódását, ezáltal halkabb és finomabb működést, valamint kényelmesebb használatot biztosít.
- 🏠 A tok szerkezeti kialakításának köszönhetően „táskás” pántokkal van szerelve. Ezek a pántok a tok magjának külső, az elhelyezési hézag felőli oldalán helyezkednek el.
- 🏠 CPL és FURNÉR ajtóknál 3 darab táskás pánt az alapfelszereltség része. Ez az alapárban benne foglaltatik, felár nélkül rendelhető.

FALCOS ÉS FALCNÉLKÜLI BELTÉRI AJTÓK





www.bb-ablak.hu

Elérhetőségek:

(külső Váci út 133.)

1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:


H-CS: 8.00 - 16.00

P: 8.00 - 15.00

SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224



Elérhetőségek:

1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:

H: 8.00 - 18.00

K-P: 8.00 - 16.00

SZO: 9.00 - 13.00

V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609

