PRÉMIUM CPL BELTÉRI AJTÓK

BB-Ablak
NYÍLÁSZÁRÓ KERESKEDÉS

Fedezze fel
a részleteket !

**Szkennelje be
a QR-kódot!**

www.bb-ablak.hu

CPL SZÍNMINTÁK

- Divatba hozzuk az ajtót! Hihetetlenül színes a megújult CPL felületválaszték!
- Mi szeretünk kicsit másként gondolni a beltéri ajtóra. Szerintünk az ajtó nem csupán funkcionális tárgy, hanem az otthon berendezésének fontos része is, amely esztétikai és ergonómiai értéket képvisel. A BB Ablaknál minden az ajtóról szól: szakmai elhivatottságunk és szenvedélyünk tett minket az ország egyik vezető egyedi ajtógyártójává. Termékeink hazai szakemberek keze alatt, korszerű gyártási technológiával, minden esetben egyedi megrendelésre készülnek.
- Ahhoz, hogy az Ön igényeihez tökéletesen illeszkedő ajtók kerüljenek otthonába, érdemes már a tervezés korai szakaszában kiválasztani a megfelelő típust, színt és felületet. A BB Ablak termékei az ország egyre több pontján elérhetők képzett, hozzáértő partnereinknél. Forduljon az Önhöz legközelebbi márkakereskedőhöz!

Az egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!



3D kőris



3D vászon



3D vinyl

antracit 3D vinyl
0338

caramel 3D vinyl
0522

caramel 3D kőris
0522

fekete 3D kőris
U999

platina fehér 3D kőris
W980

caramel 3D vászon
0522

gyémántszürke 3D kőris
U963

platina fehér
W980

alpesi fehér
W1100

szürke
0357

caramel
0522

homokszín
0564

gyémántszürke
U963

fekete
U999

világos rauna szil
697

barna sonoma tölgy
578

sötét rauna szil
698

natur bardolino tölgy
H1145

ÚJ szín
halifax fehér tölgy
H1176 / H176

ÚJ szín
halifax natúr tölgy
H1180 / H180

ÚJ szín
halifax dohány tölgy
H1181 / H181

ÚJ szín
vicenza tölgy
H3157 / H357

arlington tölgy
H3303 / H1133

fehér aland fenyő
H3480 / H430

szürke aland fenyő
H3431 / H431

polár aland fenyő
H3433 / H433

lávaszürke fleetwood
H3453 / H852

vörös éger
2274

világos tölgy
6909

sötét tölgy
8214

calvados
8344

natúr juhar
8386

bükk
8385

barna szilva
8449

vörös szilva
8451

pácolt tölgy
8452

barna tölgy
8482

álgesztes bükk
8485

Legtöbb felületünk függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt rendelhető.

Valódi CPL ajtók

- A BB Ablak ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nemcsak az ajtó két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék teljes felületét. Ennek eredményeképpen az ajtó egységesen hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és a tokborításokon sincs halvány színeltérés, mint a hasonló kivitelű ajtóknál általában. Az ajtólap bélése igény szerint lehet papírrács, könnyű szerkezetű farostlemez (UDF), körüreges (RSP) vagy tömör (VSP) faforgácslemez.

- A megszokottnál jóval bővebb, gyakran frissülő színpalettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti designfelületek egyaránt megtalálhatók, hiszen filozófiánk, hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A BB Ablak ajtók egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós felülettel is elérhetők, ami egyedülállóan kiszélesíti a designlehetőségeket.

CPL tele ajtók

- Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.

UNIT 01 H

UNIT 02 V

UNIT 03 H

UNIT 04 H

UNIT 06 V

UNIT 06 H

UNIT 07 H

UNIT 10 V

UNIT 10 H

UNIT 11 V

UNIT 13 V

UNIT 13 H

UNIT 14 H

UNIT 15 V

UNIT 15 H

UNIT 16 V

UNIT 17 H

UNIT 18 V

UNIT 18 H

UNIT 20

UNIT 28

CPL intarziás ajtó

- A CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok síkban történő összeillesztésével készül.
- Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.

CPL többszínű intarziás ajtó

- Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazzuk. Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.
- Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és egymást nem keresztezhetik.
- A többszínű intarziás ajtók modellválasztéka megtekinthető a szemközti oldalon.

Az egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!



3D kőris 3D vászon 3D vinyl

A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai típusok készülhetnek.

UNIT 01 V

UNIT 01 H

UNIT 02 V

UNIT 02 H

UNIT 03 V

UNIT 03 H

UNIT 04 V

UNIT 04 H

UNIT 05 V

UNIT 05 H

UNIT 06 V

UNIT 06 H

UNIT 07 V

UNIT 07 H

UNIT 08 V

UNIT 08 H

UNIT 09 V

UNIT 09 H

UNIT 10 V

UNIT 10 H

UNIT 11 V

UNIT 11 H

UNIT 12 V

UNIT 12 H

UNIT 13 V

UNIT 13 H

UNIT 14 V

UNIT 14 H

UNIT 15 V

UNIT 15 H

UNIT 16 V

UNIT 16 H

UNIT 17 V

UNIT 17 H

UNIT 18 V

UNIT 18 H

UNIT 19 V

UNIT 19 H

UNIT 20 V

UNIT 20 H

UNIT 22

UNIT 23

UNIT 24

UNIT 25

UNIT 26

UNIT 27

CPL díszcsíkos ajtó

FUSION 01 V

FUSION 01 H

FUSION 02 V

FUSION 02 H

FUSION 03 V

FUSION 03 H

FUSION 04 V

FUSION 04 H

FUSION 05 V

FUSION 05 H

FUSION 06 V

FUSION 06 H

FUSION 07 V

FUSION 07 H

FUSION 08 V

FUSION 08 H

FUSION 09 V

FUSION 09 H

FUSION 10 V

FUSION 10 H

FUSION 11 V

FUSION 11 H

FUSION 12 V

FUSION 12 H

FUSION 13 V

FUSION 13 H

FUSION 14 V

FUSION 14 H

FUSION 15 V

FUSION 15 H

FUSION 16 V

FUSION 16 H

FUSION 17 V

FUSION 17 H

FUSION 18 V

FUSION 18 H

FUSION 19

FUSION 20

Újdonság: a Full Doors Fusion modelleket már nem csak a megszokott, rozsdamentes változatban készítjük, hanem választható Bronz, Titán, Réz és Rose Gold díszcsík is, amelyeknek köszönhetően még tovább finomítható a termékek megjelenése!

újdonság

- A ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, masszív, mechanikailag ellenálló.

- A izgalmas újításaként a fémcsík már 1 és 12 cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező árú díszítőelem.

Az ajtók rendelhetőek, a megszokott "sarkos" kialakítás mellett, ún. "karnis" éllel is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás elsősorban klasszikusabb modellek esetén mutat igazán jól.



CPL többszínű díszcsíkos ajtó

A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmas felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül - még kifinomultabbá tehetünk.

Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes megválasztásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.

FUSION 01 V

FUSION 01 H

FUSION 02 V

FUSION 02 H

FUSION 03 V

FUSION 03 H

FUSION 04 V

FUSION 04 H

FUSION 05 V

FUSION 05 H

FUSION 06 V

FUSION 06 H

FUSION 07 V

FUSION 07 H

FUSION 08 V

FUSION 08 H

FUSION 09 V

FUSION 09 H

FUSION 10 V

FUSION 10 H

FUSION 11 V

FUSION 11 H

FUSION 12 V

FUSION 12 H

FUSION 13 V

FUSION 13 H

FUSION 15 V

FUSION 15 H

FUSION 16 V

FUSION 16 H

FUSION 17 V

FUSION 17 H

FUSION 18 V

FUSION 18 H

Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnia, mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.

Hommage à Bauhaus
Az új mintaintarziás modelljeink ihletője a 2019-ben alapításának centenáriumát ünneplő Bauhaus művészeti és designiskola, amelynek hatalmas hatása volt a XX. századi építészetre, de szinte az összes művészeti ág képviselőit megihlette letisztultsága, egyszerű formái és funkcionalitása.

újdonság



CPL minta intarziás ajtó

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótípus, amely új távlatokat nyit a design területén. Speciális, sarkos vágási technikánk által válik lehetővé, hogy ez a termék teljesen egyedi kivitelben, igazi műalkotásként járuljon hozzá a helyiség arculatához.

CPL vázkeretes ajtó

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy 8 mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító léc körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátétlécek, „álosztók" is kerülhetnek, még egyedibbé varázsolva felületüket.





A laminált vázkeretes ajtótípus ideális választás azok számára, akik a klasszikus formavilág eleganciáját szeretnék ötvözni a modern laminált felületek letisztult megjelenésével. A hagyományos részletek és a korszerű anyaghasználat harmonikus összhatást teremt, így az ajtó klasszikus és modern enteriőrökbe egyaránt könnyedén beilleszthető.

CPL kisüveges ajtó

- A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott laminátumból készült sík betét.
- Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.
- Az üvegkialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszeivé válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.





A CPL ajtók eltérő színű élkialakítással is rendelhetők, így még karakteresebb és egyedibb megjelenés alakítható ki. A különleges dizájn felár nélkül választható, így extra költség nélkül tehető még hangsúlyosabbá az ajtó megjelenése.

CPL edzett üveges ajtó

- A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.
- Az üvegezés készülhet egybefüggő vagy több keskeny üvegből, vízszintes vagy függőleges szálirányú frízekkel. Az ajtólap kérhető teljes edzett üvegből is, rozsdamentes vasalattal. Az üveg víztiszta, parszol, festett, savmart vagy homokfújt kivitelű lehet.



CPL síküveges ajtó

- Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – laminátummal is helyettesíthető.
- Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy parsol üveggel.

- A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.
- Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy parsol üveggel.
- A rátét lehet szélig kifutó léc illetve keret, vagy festett rátétidom, például félgömb vagy gúla. A rátétléc lehet az ajtóéval egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.

CPL rátétléces ajtó

G01 G02 G03 G04 G05 S06-A G06-B G06-C G07-A G07-B

G07-C G08-A G08-B G08-C G09-A S09-B G09-C G10 G11 (300) G11 (400)

G11 (500) G12-A G12-B G12-C G13 S14 G15 G16 G17 G18-A

G18-B G18-C G19 G20 G21 S22 G23 G24 G25 G26

G27 G28 G29 G30 G31 S32-A G32-B G32-C G33 G34

nyitásirányok

balos ajtó jobbos ajtó

nyiló ajtók



egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

alakos ajtók



alakos ajtó ötszögű alakos ajtó

toló ajtók

fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó



fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

Diva tolóajtó

Magic tolóajtó

falban futó egyszárnyú tolóajtó

falban futó kétszárnyú tolóajtó

tokon belül tolódó tolóajtó

nyiló ajtók kiegészítő szerkezettel

sorolt felülvilágító

tokosztós felülvilágító

osztott blendés



oldalvilágító

lengő ajtók



egyszárnyú lengőajtó

kétszárnyú lengőajtó

egyéb kialakítási lehetőségek

fix ablak

tapéta ajtó

egyszárnyú harmonika ajtó

ajtólap és tok illesztési lehetőségeka



falcolt ajtó



falcnélküli ajtó



tokbanyíló ajtó

ajtólap élkialkítások



sarkos



karnis

tok kialakítások



átfogó tok 6 cm-es borítással



átfogó tok 8 cm-es borítással



blokktok

tokborítás illesztési lehetőségek



gérbe vágott borítás



kifutó illesztésű borítás



fix blende

tokborítás típusok



sarkos borítás



normál borítás

Mivel tehető még egyedibbé?

Rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri ajtót valóban praktikussá, vagy egyedivé varázsolja. A megoldásaink közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

* Oldal- és felülvilágító, ha az ajtó méreténél nagyobb falnyílás kitöltését szeretné megoldani, extra fényforrásként is remek kiegészítő.



Sok design és kialakítás keverhető, például a díszcsíkok és kisüveges modellek. Ez különösen izgalmas megoldás, mégis egységessé tehető vele a térkialakítás, mivel nem kell választani, hogy vagy üveges, vagy díszcsíkos legyen az adott ajtó.

Eltérő színű alkatrészekből, valóban saját dizájn megvalósítása is lehetséges. A prémiium CPL felületválasztékával lehetővé válik például a gyerekszobák, vagy egyéb helyiségek bútorzatával, felületeivel történő tökéletes összhang kialakítása.

Letisztult, minimál formavilágú helyiségek esetén lehetőség van arra, hogy az ajtólapon ne készüljön kulcshely kialakítás, ha annak kulcsra zárása nem fontos.

A szokásos 6 cm szélességű tokborítás helyett választható 8 cm szélességű is, ha markánsabb megjelenést szeretnénk kölcsönözni az ajtónknak.

A tok gérbe vágott vagy letisztult kifutó borítással is rendelhető.

*Mivel két helyiség között már nincs szükségünk átlépőküszöbre, a beltéri ajtók hanggátlása csökkent, de ez a tulajdonság javítható automata küszöb beépítésével. Háló- vagy moziszobák esetén mindenképp megfontolandó megoldás.

Elérhetőségek:
(külső Váci út 133.)
1044, Budapest, Székesdűlő sor 1.

Nyitva tartás:
H-CS: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 15.00
SZ-V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Szegedi Norbert: 06 70/ 621-6789, 06-1/ 6179-224

Elérhetőségek:
1161, Budapest, Rákosi út 82.

Nyitva tartás:
H: 8.00 - 18.00
K-P: 8.00 - 16.00
SZO: 9.00 - 13.00
V: Zárva

Email: bb-ablak@bb-ablak.hu

Kiss Andor: 06 70/ 904 46 99, 06-1/ 4060-609